



Imprimante laser monochrome pour le petit bureau

HL-L2865DW



IMPRESSION



WI-FI

www.brother.be

Imprimante laser monochrome pour le petit bureau

Toutes les fonctionnalités professionnelles dont vous avez besoin regroupées dans une petite imprimante conçue par des experts. L'imprimante laser noir et blanc A4 silencieuse HL-L2865DW produit des documents de haute qualité sans sacrifier la vitesse.

HL-L2865DW



Principales fonctionnalités :

- Vitesse d'impression jusqu'à 34 ppm
- Impression en recto verso automatique jusqu'à 16 ipm
- Ecran LCD avec 1 ligne
- Ethernet, 5GHz WiFi
- Imprimez/numérisez à partir du PC ou de l'application
- 128 Mo de mémoire interne
- Bac papier standard ayant une capacité de 250 feuilles
- Éligible dans le cadre d'un contrat de service d'impression géré (MPS)
- Cartouches de toner embarquées de 1 500 pages
- Cartouches optionnelles de 5 000 pages



Informations générales

Technologie

Laser

Monochrome / Couleur

Monochrome

Fonctions

Impression

Mémoire

128 Mo

Écran

Écran LCD avec 1 ligne

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier standard :
250 feuilles

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
1 feuille

ADF:
n/a

Sortie papier

Sortie standard :
150 feuilles

Format du papier

Bac papier standard :
A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO),
A5, A5 (bord long), B6 (JIS),
A6, Executive, 16K, A4 court
(papier 270 mm)

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Largeur : 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 127 à 355,6 mm
Enveloppe : COM-10, DL, C5,
Monarch

Recto-verso automatique :
A4

ADF:
n/a

Vitre du scanner :
n/a

Épaisseur et type de support

Bac papier standard :
Papier ordinaire, papier fin, papier
recyclé, papier épais
60-163 g/m²

Bac papier en option :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
Papier ordinaire, papier fin, papier
épais, papier très épais, papier
recyclé, papier de qualité supérieure,
étiquettes, enveloppe, env. fine, env.
épaisse - 60-230 g/m²

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier fin, papier
recyclé - 60-105 g/m²

ADF:
n/a

Consommables et Accessoires

Cartouche de toner capacité standard⁸

TN2510 – 1.200 pag.

Unité tambour

DR2510 – 15.000 pag.
à 1 page / travail d'impression

Cartouche de toner haute capacité⁸

TN2510XL – 3.000 pag.

Cartouche de toner super haute capacité⁸

TN2510XL – 5.000 pag.

Cartouche de toner embarquée

1.500 pag.

Impression

Vitesse d'impression¹

32,0 ppm

Vitesse d'impression**recto-verso¹**

16,0 ipm

Première page (FPOT)²

Moins de 8,5 secondes

Impression r/v automatique

Oui

Résolution (hor x ver)

Jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Format de papier max.

A4

Émulation

Non

Mode silencieux

Oui

Impression en filigrane⁴

Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴

Ajoutez la date, l'heure en le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³

Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴

Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴

Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³

Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

La fonction de copie n'est pas disponible sur cet appareil.

Numérisation

La fonction de numérisation n'est pas disponible sur cet appareil.

Fax

La fonction de télécopie n'est pas disponible sur cet appareil.

Connectivité

Interface USB
USB 2.0 haute vitesse

Hôte USB
Non

LAN
Sans fil
Câblé

Brother Mobile Connect⁷
Application Brother gratuite

Brother Web Connect
Non

NFC
Non

AirPrint
Oui

Mopria⁷
Oui

Brother Print Service Plugin⁷
Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil 2,4 GHz
IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Réseau sans fil 5 GHz
IEEE 802.11a/n
(Mode Infrastructure)
IEEE 802.11a/n
(Wi-Fi Direct)

Sécurité réseau (sans fil)
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/
TLS (SMTP,HTTP,IPP), 802.1x
(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS), OAuth (SMTP,
POP3, IMAP4)

Sécurité du réseau sans fil
WEP 64/128-bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)

Réseau câblé
10Base-T/100Base-TX

Sécurité réseau (câblé)
SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/
TLS (SMTP,HTTP,IPP), 802.1x
(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth
(SMTP, POP3, IMAP4)

Gestion de réseau (câblé)
BRAdmin (uniquement
Windows)

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Oui

Embedded Web Server (EWS)
Oui

Authentification Active Directory
Non

Authentification LDAP
Non

Filtrage IP
IPv4

Secure Function Lock
Non

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton
L 438 x P 283 x H 519 mm

Poids avec carton
8,2 kg

Dimensions sans carton
L 356 x P 360 x H 183 mm

Poids sans carton
7,1 kg

Environnement

Consommation électrique
Impression : 470 W
Prêt : 43 W
Veille : 3,8 W
Appareil éteint : 0,08 W

Pression sonore (impression)
49,0 dB(A)

Puissance sonore (impression)
6,65 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 19752
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991